

DALLMER DESIGN



DALLMER
DESIGN
voor inloopdouches

DALLMER DESIGN

Designroosters	
- Quadra	6
- Flow	10
- Stone	14
- Dimensions	18
CeraNiveau - Hoogtepunt van design	22
CeraLine - horizontale afwatering	26
Afvoersystemen en douche-elementen voor inloofdouches	32
Productoverzicht	
- Designroosters	34
- CeraLine - horizontale afwatering	36
- CeraNiveau	38



Lang gezocht, eindelijk gevonden

Soms komt men iets tegen dat allesbehalve alledaags is: accessoires die zo een bijzondere stijl uitdrukken dat ze grensverleggend zijn.


Dat gevoel hebben wij bij onze designafvoeroplossingen voor inloopdouches.

Ontdek in deze brochure een buitengewoon assortiment douche-elementen en laat u bij uw inrichting inspireren ... door Dallmer.

A dramatic black and white photograph of a full moon in a cloudy sky over a body of water with a wooden pier in the foreground. The moon is a bright, glowing circle in the upper center, partially obscured by dark, textured clouds. The sky is filled with various cloud formations, some catching the light from the moon. Below the sky, a calm body of water reflects the moon and clouds. In the foreground, a wooden pier or dock extends from the bottom left towards the center, with several vertical wooden posts. The overall mood is serene yet dramatic.



QUADR

RA








QUADRA



Quadra 140
Quadra rond Ø 145



Quadra 115
Quadra rond Ø 115



Quadra 90

Deze serie afvoerroosters valt onder het Quadra merk. De roosters vormen een stabiel en rustgevend geheel. Ze passen hierdoor perfect in een zakelijke omgeving.

Flov







 DALLMEYER



Flow



Nil 115
Orinoco 115

Yukon 115
Seine 115

Loire 115


De bekroonde "Flow"-serie beeldt de bewegingen van water uit. Van rechtlijnig stromend kanaalwater tot woelige golven verliezen de motieven stilaan hun geometrische vormen. De lijnen buigen en er ontstaan complexe structuren die een grote verscheidenheid aan motieven mogelijk maken.



STRO







NO



 DALLMER



STONE



Quadra Stone Verde Forest
Astra Stone Rosso Verona

Quadra Stone Azul Bahia
Astra Stone Nero Assoluto Zimbabwe

Quadra Stone Padang fel grijs

Stone. Deze designroosters bestaan uit een combinatie van verschillende materialen. Wie een afvoer in de vloerbedekking wil integreren, heeft met het Stone-gamma een veelzijdig accessoire. Dankzij het vervangbare centrale element uit natuursteen is het aantal individuele oplossingen onbegrensd. Contrasten, accenten of homogeniteit, alles is mogelijk.

The background is a dark, monochromatic composition. It features several translucent, organic shapes that resemble cells or microorganisms, some with internal structures like nuclei. These shapes are scattered across the frame. On the right side, there is a prominent, metallic-looking spiral or ring structure that appears to be part of a larger, complex mechanism. The overall aesthetic is futuristic and scientific.


DiTENE

VISIONS




DIMENSIONS





Galaxy
Cut



Saturn



Puls

Er bestaan vormen die we niet kunnen waarnemen. Ze zijn te groot om in hun geheel te kunnen zien of te klein om ze te onderscheiden, maar we voelen dat ze bestaan. Die vormen, die vindt u terug in het Dimensions gamma.



reddot design award
winner 2008

CeraNiv



/eau







Cera Niveau



Edelstaal geborsteld
Edelstaal gepolierd



Brons gepatineerd
Edelstaal mat zwart

Bij de vormgeving van afvoersystemen kan en moet ook rekening gehouden worden met de wensen van de gebruiker. Daarom hebben we een product ontwikkeld met een innovatieve techniek en een hoogwaardig esthetisch design. Nieuwe afmetingen, gereduceerde vormen, edele metalen en een zorgvuldig bewerkt oppervlakte tonen aan dat het hier om een grensverleggend product gaat.



reddot design award
winner 2007



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT




product
design
award
2007

A high-angle, black and white photograph of a person in a white bikini running on a floor made of small, square mosaic tiles. The person is captured in mid-stride, with their right leg bent and their left leg extended forward. The lighting is bright, creating sharp shadows on the floor. The word "Cera" is overlaid in large, white, sans-serif font on the right side of the image.


Cera

Line





CeraLine



Standard

Design

Individuell

CeraLine is de logische oplossing voor horizontale afwatering. Een eenvoudig profiel van hoogwaardig staal of een model om te betegelen dekt de afvoergeul af en laat daarbij slechts een dunne spleet open waar het water doorstroomt. CeraLine krijgt een bijzonder design door zich te beperken tot de belangrijkste elementen



reddot design award
winner 2007



product
design
award
2007



DESIGNPREIS
2008
NOMINIERT

DESIGN PLUS

Afvoersystemen en douche-elementen voor inloopdouches

Ons overzicht toont de verschillende technische mogelijkheden om een inloopdouche te bouwen.

De Dallmer-producten zijn verkrijgbaar in de groothandel. U kunt een lijst krijgen van de groothandels die Dallmer-producten verkopen via VigotecAkatherm.

Informatie als handleidingen en plannen vindt u in onze technische catalogus.

Met vragen over de installatie kunt u terecht op het nummer +32(0)3 860 01 90.




Modulaire systeemtechniek:

CeraDrain® / KerdiDrain

Vloerafvoeren in een modulesysteem dat zijn waarde ontelbare malen bewees – combinatiemogelijkheden voor de meeste inbouwsituaties en designwensen:

- voor de naaddichting volgens de richtlijnen van ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe – de Duitse bouwfederatie), bovendien is ook een onderafdichting volgens DIN 18195 aansluitbaar
- brandbeveiliging mogelijk



CeraDrain®-systeemtechniek

- vormt een geheel met de vloer
- veiligheid voor hoge mechanische eisen
- vier regelschroeven voor eenvoudige horizontale montage, een grote stabiliteit, geluiddemping



KerdiDrain-systeemtechniek

- aanpasbaar aan zeer vlakke vloerconstructies
- vereenvoudigt renovaties

Compacte oplossing:

CeraDrain®-afvoerkolken 48 en 49

Compact, vlak en dicht – afvoerkolken met ingebouwde CeraDrain®-technologie:

- uit één stuk voor de optimale opname van de naaddichting volgens de richtlijnen van ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe – de Duitse bouwfederatie)
- vormt een geheel met de vloer
- veiligheid voor hoge mechanische eisen
- vier regelschroeven voor eenvoudige horizontale montage, een grote stabiliteit, geluiddemping
- ideaal bij saneringen/renovaties



Afvoerkolk 48 (horizontaal)



Afvoerkolk 49 (verticaal)

Volledig programma voor
inloopdouches




Afvoersystemen en bouwelementen voor inloopdouches

Douche-element met voorgevormde helling:

CeraFundo

Eenvoudiger kan bijna niet meer - waterdichte douche-elementen voor directe betegeling gelijk met de vloer

- ingebouwde CIRCO-afvoer met hoge capaciteit (afvoercapaciteit tot 72 l/min)
- eenvoudige montage: pasverschillen tot ± 15 mm kunnen door de unieke zijwaartse instelling weggewerkt worden in de afvoerkolk
- regelschroeven voor eenvoudige horizontale montage en een grote stabiliteit
- ideaal bij nieuwbouw en renovaties
- ter plekke af te korten
- brandbeveiliging mogelijk



Douche-element CeraFundo



CIRCO-afvoer met hoge capaciteit



Douche-element CeraFundo

Afvoersysteem voor natuurstenen douchevloerplaten uit één stuk:

Vloerafvoer 30 N / 32 N

De Dallmer-afvoer voor eendelige natuurstenen douchevloerplaten:

- grote afvoercapaciteit: 1,08 l/s (30 N), 0,8 l/s (32 N)
- gebruiksklaar voor de opname van de naaddichting volgens de richtlijnen van ZDB (Zentralverband Deutsches Baugewerbe – de Duitse bouwfederatie)
- lage opbouwhoogte
- met de montage- en versterkingsplaat uit roestvrij staal van Dallmer



Vloerafvoer 32 N (horizontaal)



Vloerafvoer 30 N (verticaal)



Afvoersystemen voor natuurstenen douchevloerplaten

Afvoersysteem CeraNiveau

Hoogtepunt van design

Het eendelige CeraNiveau-systeem op basis van de beproefde CeraDrain-technologie

- polymeerbetonkraag met ingebouwde afvoercolk vormt een stabiele en dichte eenheid
- de constructiestaalplaat verankert de afvoer in de vloer
- veiligheid voor hoge mechanische eisen
- vier regelschroeven voor eenvoudige horizontale montage, een grote stabiliteit, geluiddemping
- hoge afvoercapaciteit (48 l/min)
- slechts 108 mm inbouwhoogte
- waterhoogte 50 mm volgens DIN 1253
- ook ideaal voor sanering/renovaties



Vloerafvoer CeraNiveau



Afdekking CeraNiveau



Moderne afvoersystemen voor
inloofdouches

Horizontale afwatering:

Douchegoot CeraLine F en CeraLine W

- lage opbouwhoogte
- horizontale afwatering
- zonder frame, afdekkingen slechts 40 mm breed
- gebruiksklaar gezande flens voor de optimale opname van de naaddichting volgens de richtlijnen van ZBH (Zentralverband Deutsches Baugewerbe – de Duitse bouwfederatie)
- volledige geluiddemping
- hygiëne: hoogwaardige edelstaaluitvoeringen, ingebouwde hellingen, dus geen staand water en zelfreinigend
- unieke douchegoot voor een betrouwbare inbouw, direct tegen de wand
- afdekking in de hoogte verstelbaar voor verschillende soorten vloerbedekking
- eenvoudige montage door een voorgemonteerde afvoercolk



Douchegoot CeraLine F
(vloerinbouw)




Douchegoot CeraLine W
(wandinbouw)




Horizontale afwatering
CeraLine

PRODUCTOVERZICHT Designroosters


Designrooster QUADRA




Quadra 90
90 x 90 mm
Art.Nr.: 501592




Quadra 115
115 x 115 mm
Art.Nr.: 501585



Quadra 140
140 x 140 mm
Art.Nr.: 501226




Quadra circulaire
Ø 115 mm
Art.Nr.: 502223




Quadra circulaire
Ø 145 mm
Art.Nr.: 502247


Designrooster FLOW



Loire 115
115 x 115 mm
Art.Nr.: 501615




Seine 115
115 x 115 mm
Art.Nr.: 501622



Orinoco 115
115 x 115 mm
Art.Nr.: 501639




Nil 115
115 x 115 mm
Art.Nr.: 501646




Yukon 115
115 x 115 mm
Art.Nr.: 501653


Designrooster DIMENSIONS




Galaxy
Ø 145 mm
Art.Nr.: 502285



Saturn
Ø 145 mm
Art.Nr.: 502292




Puls
Ø 145 mm
Art.Nr.: 502308



Cut
140 x 140 mm
Art.Nr.: 502315

Designrooster QUADRA STONE



QuadraStone
140 x 140 mm



Verde Forest



Padang fel grijs



Rosso Verona



Azul Bahia



Nero Assoluto
Zimbabwe


Verde Forest 140
Art.Nr.: 501554
Padang fel grijs 140
Art.Nr.: 501561

Rosso Verona 140
Art.Nr.: 501547
Azul Bahia 140
Art.Nr.: 501530


Nero Assoluto
Zimbabwe 140
Art.Nr.: 501523

Individuell 140
(zonder steen)
Art.Nr.: 501509

Designrooster ASTRA STONE



Sirius 145
Ø 145 mm



Sol 145
Ø 145 mm



Verde Forest



Padang hellgrau



Rosso Verona



Azul Bahia



Nero Assoluto
Zimbabwe

Sirius Verde Forest 145
Art.Nr.: 501882
Sirius Padang fel grijs 145
Art.Nr.: 501899
Sirius Rosso Verona 145
Art.Nr.: 501875
Sirius Azul Bahia 145
Art.Nr.: 501943
Sirius Nero Assoluto
Zimbabwe 145
Art.Nr.: 501837


Sirius Individuell 145
(zonder steen)
Art.Nr.: 501868

Sol Verde Forest 145
Art.Nr.: 501950
Sol Padang fel grijs 145
Art.Nr.: 501967
Sol Rosso Verona 145
Art.Nr.: 501844
Sol Azul Bahia 145
Art.Nr.: 501981
Sol Nero Assoluto
Zimbabwe 145
Art.Nr.: 501974

Sol Individuell 145
(zonder steen)
Art.Nr.: 501851

PRODUCTOVERZICHT CeraLine-horizontale afwatering


Douchegoot CeraLine



Douchegoot CeraLine F
waterafvoer voor montage in het oppervlak
Nominal diameter: DN 50

CeraLine F 500, Longueur: 500 mm*
Art.Nr.: 520012
CeraLine F 600, Longueur: 600 mm*
Art.Nr.: 520029
CeraLine F 700, Longueur: 700 mm*
Art.Nr.: 520036
CeraLine F 800, Longueur: 800 mm*
Art.Nr.: 520043
CeraLine F 900, Longueur: 900 mm*
Art.Nr.: 520050
CeraLine F 1000, Longueur: 1000 mm*
Art.Nr.: 520067
CeraLine F 1100, Longueur: 1100 mm*
Art.Nr.: 520081
CeraLine F 1200, Longueur: 1200 mm*
Art.Nr.: 520074

* L1 = zichtbare lengte
L2 = L1 + 100 mm




Douchegoot CeraLine W
waterafvoer voor montage aan de wand
Nominal diameter: DN 50

CeraLine W 500, Longueur: 500 mm*
Art.Nr.: 520111
CeraLine W 600, Longueur: 600 mm*
Art.Nr.: 520128
CeraLine W 700, Longueur: 700 mm*
Art.Nr.: 520135
CeraLine W 800, Longueur: 800 mm*
Art.Nr.: 520142
CeraLine W 900, Longueur: 900 mm*
Art.Nr.: 520159
CeraLine W 1000, Longueur: 1000 mm*
Art.Nr.: 520166
CeraLine W 1100, Longueur: 1100 mm*
Art.Nr.: 520180
CeraLine W 1200, Longueur: 1200 mm*
Art.Nr.: 520173

* L1 = zichtbare lengte
L2 = L1 + 100 mm

CeraLine hoogwaardig staal op de CeraLine afvoergeul



CeraLine Standaard
inox 304 massief, breedte 40 mm

CeraLine Standard 500, Lengte: 500 mm
Art.Nr.: 520517

CeraLine Standard 600, Lengte: 600 mm
Art.Nr.: 520524

CeraLine Standard 700, Lengte: 700 mm,
Art.Nr.: 520531


CeraLine Standard 800, Lengte: 800 mm
Art.Nr.: 520548

CeraLine Standard 900, Lengte: 900 mm
Art.Nr.: 520555

CeraLine Standard 1000, Lengte: 1000 mm
Art.Nr.: 520562

CeraLine Standard 1100, Lengte: 1100 mm
Art.Nr.: 520586

CeraLine Standard 1200, Lengte: 1200 mm
Art.Nr.: 520579



CeraLine Design
inox 304 massief, breedte 40 mm

CeraLine Design 500, Lengte: 500 mm
Art.Nr.: 520616

CeraLine Design 600, Lengte: 600 mm
Art.Nr.: 520623

CeraLine Design 700, Lengte: 700 mm,
Art.Nr.: 520630


CeraLine Design 800, Lengte: 800 mm
Art.Nr.: 520647

CeraLine Design 900, Lengte: 900 mm
Art.Nr.: 520654

CeraLine Design 1000, Lengte: 1000 mm
Art.Nr.: 520661

CeraLine Design 1100, Lengte: 1100 mm
Art.Nr.: 520685

CeraLine Design 1200, Lengte: 1200 mm
Art.Nr.: 520678



CeraLine Individuell
inox 304 massief, breedte 40 mm voor betegeling

CeraLine Individuell 500, Lengte: 500 mm
Art.Nr.: 520715

CeraLine Individuell 600, Lengte: 600 mm
Art.Nr.: 520722

CeraLine Individuell 700, Lengte: 700 mm,
Art.Nr.: 520739

CeraLine Individuell 800, Lengte: 800 mm
Art.Nr.: 520746

CeraLine Individuell 900, Lengte: 900 mm
Art.Nr.: 520753


CeraLine Individuell 1000, Lengte: 1000 mm
Art.Nr.: 520760

CeraLine Individuell 1100, Lengte: 1100 mm
Art.Nr.: 520784

CeraLine Individuell 1200, Lengte: 1200 mm
Art.Nr.: 520777


PRODUCTOVERZICHT CeraNiveau

Afvoerkolk CeraNiveau



Afvoerkolk DALLMER CeraNiveau
rechthoekig
Nominal diameter: DN 50

Afvoerkolk DALLMER CeraNiveau
Art.Nr.: 511003



DALLMER-opzetstuk CeraNiveau A 100
geschikt voor afvoerkolk CeraNiveau
300 x 100 mm

DALLMER-opzetstuk CeraNiveau A 100
roestvrij staal, geborsteld
Art.Nr.: 511102

DALLMER-opzetstuk CeraNiveau A 100
roestvrij staal, gepolijst
Art.Nr.: 511119

DALLMER-opzetstuk CeraNiveau A 100
roestvrij staal, matzwart
Art.Nr.: 511126

DALLMER-opzetstuk CeraNiveau A 100
gepatineerd brons *
Art.Nr.: 511133





DESIGN PLUS



Erkend design

Bij Dallmer bestaat geen controverse tussen design en functionaliteit. Integendeel, Dallmer is het levende bewijs van een perfecte harmonie tussen de beide. Talrijke onderscheidingen onderstrepen de eis van Dallmer om ook op het vlak van design op een hoog niveau te werken. Dallmer wordt erkend en zorgt sinds vele jaren voor verrassingen op sanitair gebied.





VigotecAkatherm
Schoonmansveld 52
2870 Puurs
Tel. : +32(03) 860 01 90
Fax : +32(03) 860 01 99
www.vigotecakatherm.be
info@vigotecakatherm.be

