

ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

Dallmer Ablauf mit Brandschutzelement Nr. (Bitte ankreuzen)

1 2 3 5 11 11 Duo 12

der Feuerwiderstandsklassen R 30 / 60 / 90 / 120 nach 01 N 4102-11

Montagefirma

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Baustelle bzw. Gebäude

Datum/Zeitraum der Herstellung

Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en)

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

R 30 R 60 R 90 R 120

Feuerwiderstandsklasse der Decke(n)

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

F 30 F 60 F 90 F 120

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklassen R 30/60/90/120 zum Einbau in Decken der Feuerwiderstandsklassen F 30/60/90/120 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Nr. Z-19.17-1543** des Deutschen Instituts für Bautechnik vom 30.09.2022 hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Gehäuse, Abläufe bzw. Einbausatz) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

Dallmer Dachablauf mit Brandschutzelement Nr. 1 5 (Bitte ankreuzen)
der Feuerwiderstandsklassen R 30/60/90/120 nach DIN 4102-11

Montagefirma

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Baustelle bzw. Gebäude

Datum/Zeitraum der Herstellung

Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en)

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

R 30 R 60 R 90 R 120

Feuerwiderstandsklasse der Decke(n)

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

F 30 F 60 F 90 F 120

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklassen R 30/60/90/120 zum Einbau in Decken der Feuerwiderstandsklassen F 30/60/90/120 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Nr. Z-19.17-1800** des Deutschen Instituts für Bautechnik vom 06.05.2022 hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Gehäuse, Abläufe bzw. Einbausatz) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift

ÜBEREINSTIMMUNGSBESTÄTIGUNG

Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zuständige Bauaufsichtsbehörde auszuhändigen.

Dallmer Hof- und Parkdeckablauf mit Brandschutzelement Nr. 4 der Feuerwiderstandsklassen R 30/60/90 nach DIN 4102-11

Montagefirma

Straße Hausnummer

PLZ Ort

Baustelle bzw. Gebäude

Datum/Zeitraum der Herstellung

Feuerwiderstandsklasse der Rohrabschottung(en)

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

R 30 R 60 R 90

Feuerwiderstandsklasse der Decke(n)

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

F 30 F 60 F 90

Hiermit wird bestätigt, dass

- die Rohrabschottung(en) der Feuerwiderstandsklassen R 30/60/90 zum Einbau in Decken der Feuerwiderstandsklassen F 30/60/90 hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung **Nr. Z-19.17-1547** des Deutschen Instituts für Bautechnik vom 02.08.2018 hergestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet wurde(n) und
- die für die Herstellung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z.B. Gehäuse, Abläufe bzw. Einbausatz) entsprechend den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet waren.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift