

PARTNER



NEU

Die neue **DallDrain-**
Systemfamilie.
So einfach geht
„an alles gedacht“

■ Die neue DallDrain-Systemfamilie bietet Lösungen für jeden Bedarf. Basis der DallDrain-Systemfamilie bilden drei Ablaufgehäuse, die frei mit 18 verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden können: die exklusive Ausführung Select mit Edelstahlrahmen, die Variante Individual mit befließbarem Aufsatz oder die budgetfreundliche Ausführung Pure mit Kunststoffrahmen. Mit dieser Variantenvielfalt liefert DallDrain für jede Einbausituation eine entsprechende Lösung.

Durch passendes Zubehör bieten wir Sicherheit und einen einfachen Einbau. Für eine zügige Installation und damit immer auch eine deutliche Zeitersparnis sorgen unter anderem die klickbare Dallmer-Dichtmanschette für Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534 und die praktische Montagehilfe. Mit dem neuen Estrichverstärkungselement zum Schutz des Kugelspitzenes bei flacher Einbauhöhe ist auch beim Ablaufgehäuse DallDrain Plan an alles gedacht.

Punktabläufe für die Bodenentwässerung – flexibel kombinierbar oder als praktische Komplett-Sets

Mit der **DallDrain-**Systemfamilie sind Sie für sämtliche Einbausituationen gerüstet



Umkleieraum mit Ablaufgehäuse DallDrain, Aufstockelement DallDrain und Schallschutzmatte




Hauswirtschaftsraum mit Ablaufgehäuse DallDrain



[Videos zur Vorstellung der DallDrain-Systemfamilie](#)

Lassen Sie sich online auf dallmer.com/dalldrain den Aufbau und die Zusammensetzung der DallDrain-Systemfamilie erklären.

Zudem finden Sie auf dallmer.de/montagevideos das Montagevideo zum Einbau der DallDrain-Systemfamilie.



„Mit DallDrain erhalten Installateure einen montagefreundlichen, hochflexiblen Bodenablauf zur Entwässerung von allen abzudichtenden Flächen, zum Beispiel in Bad, Spa und Keller.“

Harry Bauermeister, Geschäftsführung Dallmer

Seit mehr als einem halben Jahrhundert entwickelt Dallmer innovative Entwässerungslösungen

Mit dem Anspruch, Produkte zu schaffen, die nicht nur in Funktion, Design und Verarbeitung erstklassig sind, sondern auch in der Handhabung.

Als Familienbetrieb mit Wurzeln im Handwerk kennen wir Ihre Bedürfnisse und Ihren beruflichen Alltag. Auf der Baustelle gilt es, an vieles zu denken und nichts zu vergessen. Gut zu wissen, dass es die neue, in jeder Hinsicht zuverlässige DallDrain-Systemfamilie gibt.



Reihendusche mit Ablaufgehäuse DallDrain, Aufstockelement DallDrain und Schallschutzmatte



WC mit Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht, Aufstockelement DallDrain und Brandschutzelement DallDrain



Einzelendusche mit Ablaufgehäuse DallDrain Plan und Schallschutzmatte

Alle Vorteile der **DallDrain**-Systemfamilie auf einen Blick

✓ Hochflexibler Punktablauf

Zwei waagerechte Abläufe und eine senkrechte Variante, frei kombinierbar mit 18 verschiedenen Aufsätzen.

✓ Komplett-Sets für die gängigsten Einbausituationen

Vorkonfigurierte Komplett-Sets für immer wiederkehrende Installationen bei Neubau, Modernisierung und im Objektbau sparen viel Zeit bei der Produktauswahl.

✓ Zweiteiliger Geruchsverschluss

Der herausnehmbare zweiteilige Geruchsverschluss lässt sich einfach reinigen und gewährleistet eine optimale Hygiene.

✓ Estrichverstärkungselement (DallDrain Plan)

Schützt bei niedrigen Bauhöhen das Kugelspitzenende und die Bodenkonstruktion.

✓ DIN-18534-konform

Durch aufklickbare Dichtmanschette.

✓ Passgenauer Höhenausgleich

Mit Hilfe eines kürzbaren Aufstockelements.

✓ Spannungsfreier Anschluss an die Abwasserleitung

Dank beweglichem Kugelgelenk.

✓ Zertifizierter Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100

Erhöhter Schallschutz durch schallentkoppelte Montagefüße und Schallschutzmatte, die mühelos die Vorgaben der VDI 4100 und der DIN-Norm 4109 umsetzen.

✓ Brandschutz (DallDrain senkrecht)













Mit bauaufsichtlich zugelassenem Brandschutzelement.

DIN 18534
konform

Die **DallDrain**-Systemfamilie im Überblick

Individuell konfigurierbar

Dank des modularen Aufbaus der Systemfamilie lassen sich passende Lösungen schnell und unkompliziert finden. Basis der DallDrain-Systemfamilie bilden drei Ablaufgehäuse, die frei mit 18 verschiedenen Aufsätzen kombiniert werden können. Durch entsprechendes Zubehör bieten wir Sicherheit und einen einfachen Einbau. Mit dieser Variantenvielfalt hat DallDrain für jede Einbausituation eine passende Lösung parat.

<p>Aufsatz, 18 Varianten zur Auswahl</p>	<p>Select – mit Edelstahlrahmen</p>  <p>Select* Rost Edelstahl 1,5 mm</p> <table border="1"> <tr> <td>100 x 100</td> <td>120 x 120</td> <td>150 x 150</td> <td>Ø 120</td> </tr> <tr> <td>100 x 100 Rost verschraubt</td> <td></td> <td>150 x 150 Rost verschraubt</td> <td></td> </tr> </table>	100 x 100	120 x 120	150 x 150	Ø 120	100 x 100 Rost verschraubt		150 x 150 Rost verschraubt		<p>Individual – befliesbar</p>  <p>Individual</p> <table border="1"> <tr> <td>100 x 100</td> </tr> </table> <p>Individual Naturstein</p> <table border="1"> <tr> <td>100 x 100</td> </tr> </table>	100 x 100	100 x 100	<p>Pure – mit Kunststoffrahmen</p>  <p>Pure</p> <table border="1"> <tr> <td>100 x 100</td> <td>120 x 120</td> <td>150 x 150</td> <td>Ø 120</td> </tr> </table>	100 x 100	120 x 120	150 x 150	Ø 120
100 x 100	120 x 120	150 x 150	Ø 120														
100 x 100 Rost verschraubt		150 x 150 Rost verschraubt															
100 x 100																	
100 x 100																	
100 x 100	120 x 120	150 x 150	Ø 120														
<p>Ablauf- gehäuse, drei Varianten zur Auswahl</p>	<p>Ablaufgehäuse DallDrain mit Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253</p> 	<p>Ablaufgehäuse DallDrain Plan flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung</p> 	<p>Ablaufgehäuse DallDrain senkrecht für den Objektbau, Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253</p> 														
<p>Zubehör</p>	<p>Montagehilfe DallDrain</p>  <p>Schallschutzmatte DallDrain</p> 	<p>Montagehilfe DallDrain Plan</p>  <p>Aufstockelement DallDrain</p> 	<p>Brandschutz-Rohbauelement 2</p>  <p>Montagefüße DallDrain</p> 														

* Weitere Varianten verfügbar: Einen kompletten Überblick über die DallDrain-Systemfamilie finden Sie in der Produktbroschüre.










Vorkonfigurierte Komplett-Sets

Auch wenn Bäder in puncto Architektur und Design zunehmend individueller werden, gibt es bei der Entwässerung doch immer wiederkehrende Einbausituationen. Für die gängigsten Installationen haben wir Komplett-Sets vorkonfiguriert, die für viel Zeitersparnis bei der Produktauswahl sorgen. Diese Sets sind auf immer wiederkehrende Gegebenheiten im Neubau, bei der Modernisierung und im Objektbau ausgelegt. Einige Beispiel-Sets sind auf dieser Seite abgebildet. *

Bei einer schnellen und sicheren Produktauswahl hilft der DallDrain-Set-Finder



Erstellen Sie jetzt auf dallmer.de/setfinder mit nur zwei Klicks Ihren perfekten Punktablauf.

	Inklusive Aufsatz DallDrain Select und Montagefüßen	Inklusive Aufsatz DallDrain Individual und Montagefüßen	Inklusive Aufsatz DallDrain Pure und Montagefüßen
Bodenablauf DallDrain Mit Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253	Bodenablauf DallDrain Select  100x100 120x120	Bodenablauf DallDrain Individual  100x100	Bodenablauf DallDrain Pure  100x100 120x120
Bodenablauf DallDrain Plan Flache Gehäuseform für Sanierung und Modernisierung	Bodenablauf DallDrain Select Plan  100x100 120x120	Bodenablauf DallDrain Individual Plan  100x100	Bodenablauf DallDrain Pure Plan  100x100 120x120
Bodenablauf DallDrain senkrecht Für den Objektbau, Geruchsverschluss gemäß DIN EN 1253	Bodenablauf DallDrain Select senkrecht  100x100 120x120	Bodenablauf DallDrain Individual senkrecht  100x100	Bodenablauf DallDrain Pure senkrecht  100x100 120x120

* Weitere Varianten verfügbar: Einen kompletten Überblick über die DallDrain-Systemfamilie finden Sie in der Produktbroschüre.

AbP über die Kompatibilität mit Flüssig- und Bahnenabdichtungen

■ Für die DallFlex- und DallDrain-Systemfamilien stellen wir ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) zur Verfügung, erkennbar am Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen). Es weist die Kompatibilität der DallFlex- und DallDrain-Produkte mit Flüssig- und Bahnenabdichtungen einer Vielzahl von Herstellern nach. Ausgestellt wird es durch die bauaufsichtlich anerkannte Prüfstelle MFPA Leipzig GmbH.

Das abP ist ein Genehmigungsinstrument für unregelmäßige Bauprodukte und Bauarten, deren Verwendung nicht der Erfüllung erheblicher Anforderungen an die Sicherheit baulicher Anlagen dient oder die nach allgemein anerkannten Prüfverfahren beurteilt werden. Die Ausstellung des abP erfolgt gemäß den Landesbauordnungen der Länder.

GEPRÜFT

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der MFPA Leipzig GmbH



BOTAMENT
SYSTEMBAUSTOFFE



SCHOMBURG



SAKRET



PCI
Für Bau-Profis



Schlüter Systems



ARDEX



MAPEI



SCHÖNOX
A SIKA BRAND



Sopro

Ankündigung Dallmer-Partnerabend: die neue DallDrain-Systemfamilie – am 3.9. live im Web



■ Verpassen Sie nicht die Vorstellung und Demonstration der neuen, wegweisenden DallDrain-Systemfamilie. Da ein Besuch der Fachmessen dieses Jahr nicht möglich ist, findet die Präsentation als interaktiver Livestream im Web statt. Im Anschluss an die Präsentation, die auch den Einbau der Neuheit live zeigt, lädt Dallmer zum Chat und zum virtuellen Get-together ein. Feierabend-Sounds mit DJ Rix bilden den entspannten Abschluss.

Bitte notieren:
3.9.2020
dallmer.de/partnerabend
Die neue DallDrain-Systemfamilie – Vorstellung im Livestream
17 Uhr: Präsentation / Einbau / Chat
Ab 18.30: Feierabend-Sounds mit DJ Rix

#dallmererleben

Seminare: Wir bilden Sie weiter

Unser ausführliches Seminarangebot bietet Ihnen umfassende praktische Tipps und wertvolles Wissen rund um die Themen Gebäudeentwässerung, Bauen im Bestand, Verbundabdichtungen sowie Brandschutz und Schallschutz inklusive aller Normen und Richtlinien.

In Zeiten von COVID-19 achten wir selbstverständlich auf die Einhaltung der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln.

Online-Anmeldung unter:
dallmer.com/seminare

Über aktuelle Seminartermine informiert Sie gerne:

Marion Engelbach
T +49 2932 9616-176
E seminare@dallmer.de

Kontakt: Sprechen Sie uns an

Dallmer GmbH + Co. KG
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 -0
E info@dallmer.de
W dallmer.com

 DallmerVideos
 [dallmer.official](https://facebook.com/dallmer.official)
 [dallmer_official](https://pinterest.com/dallmer_official)
 [dallmer_official](https://instagram.com/dallmer_official)
 BIMWORX

Servicezeiten:
mo – do: 7.15 – 17.00 Uhr,
fr: 7.15 – 14.00 Uhr

Schreiben Sie uns über WhatsApp

Bei Fragen zu unseren Produkten, Services oder sonstigen Anliegen kontaktieren Sie uns über den Messenger.

 Dallmer-WhatsApp-Service:
+49 170 2801433

Newsletter: Bleiben Sie informiert

Newsletter abonnieren unter:
dallmer.com/newsletter



■ Jetzt im Downloadbereich unter dallmer.com: die neue DallDrain-Produktbroschüre. Oder fordern Sie Ihr gedrucktes Exemplar direkt bei uns an.

Konzept und Art Direction:
Meiré und Meiré

DALLMER

Entwässerungssysteme.
Seit 1913